


Il **metodo** più pratico e affidabile utilizzato per determinare l'età dei cinghiali in ambito gestionale si basa sull'esame dello stato della **tavola dentaria** in termini di eruzione, cambio ed usura dei denti

I	C	P	M
<u>3</u>	<u>1</u>	<u>4</u>	<u>3</u>
3	1	4	3

## MANDIBOLA



**i** = incisivi da latte

**c** = canini da latte

**p** = premolari da latte


**I** = incisivi definitivi

**C** = canini definitivi

**P** = premolari definitivi

**M** = molari definitivi

**CLASSE 0 (striati): da 0 a 6 mesi**




**i1 i2 i3**

**c1**

**p2 p3 p4**

**M1 assente o appena spuntato**

**CLASSE 0: da 6 a 12 mesi**




i1 i2 I3

C1

p2 p3 p4


**M1** completamente spuntato

**CLASSE 1: da 12 a 18 mesi**



I1 i2 I3  
C1  
p2 P3 P4  
M1 M2


**CLASSE 1: da 18 a 24 mesi**



I1 I2 I3  
C1  
P2 P3 P4  
M1 M2 **M3** assente o appena spuntato

n.b. tutti gli incisivi e premolari definitivi

**CLASSE 2: da 24 a 36 mesi**




I1 I2 I3

C1

P2 P3 P4

M1 M2 M3 presente **ma incompleto**

**CLASSE 2: + 36 mesi**



I1 I2 I3

C1

P2 P3 P4

M1 M2 M3 **completo** con segni di usura